

INSPIRATION

**GYREX**

PRODUCER OF GLASS REINFORCED GYPSUM



Beste lezer,

Welkom bij Gyrex! Ik heet u van harte welkom in onze wereld van innovatieve GRG-oplossingen. Ontdek onze standaardtoepassingen en maatwerkoplossingen die u kunnen inspireren.

Met Gyrex GRG beschikt u over kwalitatieve standaardelementen die zowel functioneel als esthetisch zijn. Ons gemakkelijk te plaatsen product biedt een uitstekende sterkte en duurzaamheid.

We zetten dagdagelijks in op maatwerkoplossingen die aan uw unieke behoeften voldoen. Ontdek ons maatwerk en hoe we uw visie tot leven kunnen brengen.

Verken de wereld van Gyrex en ervaar grenzeloze creativiteit en kwaliteit.

Hopelijk tot binnenkort.

Met vriendelijke groet,

Kristof Monsieurs  
Bestuurder, Gyrex

Chère lectrice, Cher lecteur,

Bienvenue chez Gyrex ! Je vous souhaite la bienvenue dans notre monde de solutions GRG innovantes. Découvrez nos applications standard et nos solutions personnalisées qui inspirent.

Avec Gyrex-GRG vous disposez d'éléments standards de qualité à la fois fonctionnels et esthétiques. Notre produit facile à installer offre une excellente résistance et durabilité.

Chaque jour, nous nous concentrons sur des solutions sur mesure qui répondent à vos besoins uniques. Découvrez notre personnalisation et comment nous pouvons donner vie à votre vision.

Explorez le monde de Gyrex et faites l'expérience d'une créativité et d'une qualité sans limite.

J'espère vous voir bientôt.

Cordialement,

Kristof Monsieurs  
Directeur, Gyrex

1

Ons bedrijf  
Notre entreprise



2

Standaardelementen  
Éléments standard

3

Realisaties  
Réalisations

4

Bestektekst  
Texte de spécification



5

Montagevoorschriften  
Instructions de montage

## Ons bedrijf Notre entreprise

Gyrex is een Belgische fabrikant van Gyrex -GRG, het lichte, vormvaste en onbrandbare prefab gips. Met eindeloze toepassingen en snelle productie biedt dit milieuvriendelijke glasvezelversterkte gips architecten, ontwerpers en plaatsers de ultieme creatieve vrijheid om unieke en op maat gemaakte ontwerpen te realiseren.

Gyrex est un fabricant belge de Gyrex-GRG, un plâtre préfabriqué léger, indéformable et résistant au feu. Grâce à ses nombreuses applications et à sa production rapide, ce plâtre écologique renforcé de fibres de verre offre aux architectes, designers et installateurs une liberté créative totale pour concevoir des projets uniques et personnalisés.





## Voordelen

Onze expertise ligt in het vervaardigen van exclusieve en elegante elementen met de bijzondere eigenschappen van Gyrex-GRG, waardoor grenzeloze mogelijkheden werkelijkheid worden. Onze op maat gemaakte prefab-elementen en vulkanisatie zorgen voor een moeiteloze en snelle plaatsing zonder naden of voegen, resulterend in verbluffende en unieke creaties die alleen begrensd worden door jouw fantasie en creativiteit als designer, architect of plaatser.



Onbrandbaar  
Brandreactieklasse A1

Ininflammable  
Classe de réaction au feu A1



Oplossing voor  
complexe details

Solution pour  
les détails complexes



Licht in gewicht  
4-9 kg/m<sup>3</sup>

Léger  
4-9 kg/m<sup>2</sup>



100% groen en  
recycleerbaar

100 % écologique et  
recyclable


## Avantages

Notre savoir-faire réside dans la création d'éléments exclusifs et élégants grâce aux propriétés uniques du Gyrex-GRG, ouvrant ainsi un champ des possibles infini. Nos éléments préfabriqués sur mesure et notre procédé de vulcanisation garantissent une installation simple et rapide, sans joints ni raccords apparents. Il en résulte des créations exceptionnelles et uniques, limitées uniquement par votre imagination et votre créativité, que vous soyez designer, architecte ou installateur.



Tijdswinst  
op de bouw

Gain de temps  
sur la construction



Naadloze aansluiting  
met gipskarton

Liaison sans joint  
avec plaques de plâtre



Stootvast en  
vormvast

Résistant aux chocs  
et indéformable



Gecertificeerd  
Wheelmark

Certifié  
Wheelmark

## 2

### Standaardelementen Éléments standard

Gyrex-GRG is een bijzonder licht, vormvast, onbrandbaar en milieuvriendelijk product met eindeloze toepassingen.


De belangrijkste toepassingen voor de professionele plaatser bieden we aan in een gamma van standaardelementen. Zo kan de plaatser snel en efficiënt werken en geniet de klant van een naadloos en stevig eindresultaat.


Gyrex-GRG est un produit exceptionnellement léger, indéformable, ininflammable et respectueux de l'environnement, aux innombrables applications.

Nous proposons les principales applications pour les installateurs professionnels dans une gamme d'éléments standard. Cela permet à l'installateur de travailler rapidement et efficacement, et au client de bénéficier d'un résultat final impeccable et robuste.



Bezoek onze website en ontdek onze standaard elementen  
Visitez notre site web et découvrez nos éléments standard





## U - profiel Profile en U




Toepassing: afwerken van dagkanten van hangende wanden. Geschikt voor raam en deuropeningen.

Afmetingen: 100mm - 125mm - 150 mm op een lengte van 2500mm of 3000mm

Application : Finition des encadrements de portes et fenêtres. Convient aux encadrements de portes et fenêtres.

Dimensions : 100 mm - 125 mm - 150 mm sur une longueur de 2500 mm ou 3000 mm



## Afgerond U - profiel Profile en U - Incurvé




Toepassing: De afwerking van kopse kanten van balustrades, trapleuningen of wand beëindigingen.

Afmetingen: 100mm - 125mm - 150 mm op een lengte van 3000mm

Application : Le finition des bords d'extrémité des balustrades, des rampes d'escalier ou des murs.

Dimensions : 100 mm - 125 mm - 150 mm sur une longueur de 3000 mm



## Gebogen hoeken Coins incurvés




Toepassing: Het afwerken van gebogen wanden. Zowel aan de binnen - als buitenzijde

Afmetingen: startend van R30, R50, R100,... verder oplopend per 50mm, steeds met een lengte van 3000mm.

Application : Finition de murs courbes, intérieurs et extérieurs.

Dimensions : à partir de R30, R50, R100, etc., augmentant par incréments de 50 mm, toujours avec une longueur de 3000 mm.



## Ingewerkte plint Plinthe intégrée

---




Toepassing: Het afwerken van een gipswand met een stootvaste, onzichtbare plint. Deze zorgt voor een strakke afwerking onderaan.

Afmetingen: 150mm hoog, met een lengte van 3000mm

Application : Finition d'une cloison en plaques de plâtre avec une plinthe invisible et résistante. Ceci garantit une finition lisse au niveau du sol.

Dimensions : 150 mm de hauteur, 3000 mm de longueur



## Stootvaste hoek Coin résistant aux chocs




Toepassing: Het afwerken van een gipswand met een stootvaste hoek. Deze zorgt voor een strakke afwerking met een hoge duurzaamheid.

Afmetingen: Lengte 3100mm

Application : Finition d'une cloison en plaques de plâtre avec un angle résistant aux chocs. Ceci garantit une finition lisse et durable.

Dimensions : Longueur 3100 mm



## Koof voor indirecte verlichting Corniche pour éclairage indirect




Toepassing: het creëren van een verlichtingskoof die naadloos aansluit op een vlak plafond.

Afmetingen: Rechte elementen met een lengte van 2500mm. 90° Hoeken kunnen voorzien worden in binnen- of buitenhoek.

Application : Création d'une gorge lumineuse s'intégrant parfaitement à un plafond plat.

Dimensions : Éléments droits d'une longueur de 2500 mm. Possibilité de réaliser des angles à 90° sur les angles intérieurs ou extérieurs.



# 3

## Realisaties Realisations

Stel je voor, een wereld waarin jouw meest unieke visies werkelijkheid worden. Welkom bij Gyrex, de onbetwiste meester van maatwerk voor eenmalige projecten en producten. Hier, in dit grenzeloze domein, bestaan geen beperkingen. Alles wat je kunt bedenken, kan worden omgevormd tot tastbare vormen en structuren, als een wonderlijke dans tussen jouw verbeelding en onze bekwame handen.


Imaginez un monde où vos visions les plus originales deviennent réalité. Bienvenue chez Gyrex, maître incontesté de la personnalisation pour projets et produits uniques. Ici, dans cet univers sans limites, il n'y a pas de frontières. Tout ce que vous pouvez imaginer peut se transformer en formes et structures tangibles, comme une merveilleuse danse entre votre imagination et nos mains expertes.

Bezoek onze website en blijf op de hoogte van onze laatste projecten.

Visitez notre site web et restez informée de nos derniers projets.








International Hotel & Property Awards 2025 – Spa / Spa-Hotel - Design et al



Corinthia Grand Hotel Astoria - Brussel/Bruxelles (BE)

MA<sup>2</sup> Architecture



Internationale Dr. Wolfgang Kristinus Award 2025 — Baustoff + Metall




Thermen Beerendonk - Wijchen (NL)




Strategie Architecten & Studio Linda Pol






Restaurant Link 21 - Herentals (BE)


Charlotte Wastiau





Nye Hjorten Teater - Trondheim (N)

Skibnes Arkitekter & Anemone Studio






Booking.com - Amsterdam (NL)



UNStudio



National Gypsum Trophy 2024 — Gyproc® België / Saint-Gobain-groep



Virtuology / Royal Belge - Brussel / Bruxelles (BE)

MA<sup>2</sup>Architecture & Bovenbouw architectuur





Restaurant De Leeuwerik - Kinrooi (BE)



YK Architecten





Europees parlement - Brussel/Bruxelles (BE)

ASSAR Architects

COFFEE  
CORNER

Security  
in unity





Mastercard - Brussel/Bruxelles (BE)



Altiplan



1st place - Commerce Design Awards Brussels 2025



Restaurant Le Petit Bonbon - Brussel / Bruxelles (BE)



WeWantMore Design Studio






Renaissance wellness - Amsterdam (NL)



Hubert Crijns Architecten





Seats 2 Meet - Utrecht(NL)



Studio Sherylleysner





Optiek Oogwenk - Turnhout (BE)

Marlies Depoortere





Bakkerij De Cock - Oostende/Ostende (BE)



Reverence





Royal Waterloo Golf club - Waterloo (BE)



DF & Associés srl







Kleding winkel - Amsterdam (NL)

# 4

## Bestektekst Texte de spécification

Een helder bestek vormt de ruggengraat van elk doordacht ontwerp. Om het voorschrijven van Gyrex-oplossingen zo efficiënt en eenduidig mogelijk te maken, hebben wij een technisch onderbouwde bestektekst opgesteld die naadloos aansluit bij de geldende normen en uitvoeringspraktijk.

De bestektekst bevat alle relevante productspecificaties, prestatie-eigenschappen en verwerkingsrichtlijnen, zodat u Gyrex correct en zonder interpretatieverschillen kunt opnemen in uw lastenboek. Dit garandeert niet alleen een sluitende technische omschrijving, maar ook duidelijkheid richting aannemer en bouwheer.

U kunt de bestektekst eenvoudig raadplegen door de QR-code te scannen of via onze website onder Downloads.

Zo integreert u Gyrex moeiteloos in uw ontwerp- en aanbestedingsdossier.



Un cahier des charges clair constitue la colonne vertébrale de tout projet bien conçu.

Afin de faciliter la prescription des solutions Gyrex de manière efficace et univoque, nous avons élaboré un texte de cahier des charges techniquement étayé, en parfaite adéquation avec les normes en vigueur et les pratiques d'exécution.

Le texte de cahier des charges reprend l'ensemble des spécifications produits pertinentes, des caractéristiques de performance et des directives de mise en œuvre, afin de vous permettre d'intégrer Gyrex correctement et sans ambiguïté dans votre cahier des charges. Cela garantit non seulement une description technique cohérente, mais également une communication claire envers l'entrepreneur et le maître d'ouvrage.

Vous pouvez consulter le texte de cahier des charges en scannant le QR code ou via notre site web, rubrique Téléchargements.

Ainsi, vous intégrez Gyrex en toute fluidité dans votre dossier de conception et d'appel d'offres.



## Montagevoorschriften Instructions de montage

Een performant detail vraagt om een correcte uitvoering. De montagevoorschriften voor Gyrex-elementen vormen daarom een essentieel onderdeel van het ontwerpdossier en de werfvoorbereiding.

In deze richtlijnen worden de plaatsingsvoorwaarden, bevestigingsprincipes, toleranties en aansluitdetails helder omschreven. Zo bent u verzekerd van een uitvoering conform de technische specificaties en de beoogde prestaties op het vlak van stabiliteit, duurzaamheid en esthetische integratie. Correcte montage is immers bepalend voor het behoud van de producteigenschappen en de langetermijnkwaliteit van het geheel.

De montagevoorschriften zijn beschikbaar via de QR-code of via onze website onder Downloads.

Op die manier beschikt u steeds over de meest actuele richtlijnen voor een technisch sluitende en duurzame realisatie met Gyrex-elementen.



Un détail performant exige une mise en œuvre correcte. Les prescriptions de montage des éléments Gyrex constituent dès lors une composante essentielle du dossier de conception et de la préparation de chantier.

Ces directives décrivent clairement les conditions de pose, les principes de fixation, les tolérances et les détails de raccord. Vous êtes ainsi assuré d'une exécution conforme aux spécifications techniques et aux performances visées en matière de stabilité, de durabilité et d'intégration esthétique. Une mise en œuvre correcte est en effet déterminante pour la préservation des caractéristiques du produit et la qualité à long terme de l'ensemble.

Les prescriptions de montage sont disponibles via le QR code ou sur notre site web, rubrique Téléchargements.

Vous disposez ainsi en permanence des directives les plus récentes pour une réalisation techniquement cohérente et durable avec les éléments Gyrex.





STRONG ECOLOGIC FIREPROOF DESIGN



Vaartkant Rechts 8G  
B-2960 Brecht



[www.gyrex.be](http://www.gyrex.be)



+32 474 78 75 17  
Kristof Monsieus  
+32 478 62 21 45  
Tom Brosens



[info@gyrex.be](mailto:info@gyrex.be)



[@gyrex.bv](https://www.instagram.com/gyrex.bv)



[@Gyrex bv](https://www.linkedin.com/company/Gyrex%20bv)

